

Knowledge Base

Das Mikrofon meines Computer-Headset funktioniert nicht

Erstveröffentlichung: 2012-04-28 | ID: KB00041DE



Die Mikrofonverstärker in unseren Interfaces sind für die Verwendung mit professionellen Kondensatormikrofonen (die +48V Phantomspeisung benötigen) und mit dynamischen Mikrofonen, die normalerweise auf Bühnen und in Musikstudios eingesetzt werden, entwickelt worden. Solche Mikrofone werden über XLR oder 6.3mm Klinke an den Mikrofoneingang unserer Produkte angeschlossen. Unsere Interfaces arbeiten *nur* mit solchen Mikrofonen (bitte beachten Sie, dass nicht alle unserer Produkte +48V Phantomspeisung ermöglichen).

Viele "Consumer"- oder "Computer"-Headsets enthalten keine solchen Mikrofone, sondern sehr einfache Elektretkondensator-Kapseln. Das bedeutet, dass sie eine geringe Phantomspannung benötigen, der über eine 3.5mm Klinkenbuchse bereit gestellt wird. Typische Onboard-Soundkarten vieler PC Mainboards verfügen über einen speziellen Mikrofonanschluss (oft in Rosa), der für solche Headset-Mikrofone gedacht ist.

Wenn Sie ein Headset nutzen müssen, dann stehen Ihnen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- verbinden Sie Ihr Headset mit Ihrer Onboard-Soundkarte, die dann aktiviert sein muss
- nutzen Sie ein "Consumer"-Headset, das über einen USB-Anschluss verfügt
- nutzen Sie ein professionelles Headset (aus der Studioteknik), das ein Mikrofon mit XLR-Anschluss enthält